

Vas 14 A 109

Elbling Blauer

Vass3R02s086-090




Collection Vassal-Montpellier

278Mtp1


*Vass3R02s086-090  
Elbling Blauer  
Vassal-Montpellier*

Elbling Blauer  
14 A 109




















Désignation : *Blauer Elbling*

Clos Planche *14* Côté *A* N° *109*

Vigueur *2*

Charge :

Date de maturité : *28-8-56*

*01-6*  
*02-5*  
*03-2*  
*04-5*  
*05-0*

*1<sup>re</sup> époque*

*Pr = 3*

*Blauer Elbling*

Désignation :

Clos Planche *14* Côté *A* N° *109*

Vigueur : *3*

Charge :

s. *1 1*  
*2 1*  
*3 3*  
*4 0*  
*5 0*

*14-8-57*  
*Pr 3*

*1<sup>re</sup> époque*

*Elbling Blauer*

Désignation :

Clos Planche *14* Côté *A* N° *109*

Vigueur : *3*

Date de maturité : *12-8-1958 Pr = 0*

Charge :

s. *1 0*  
*2 0*  
*3 0*  
*4 0*  
*5 2*



Elbling Blauer

Année 1957

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 14A109 . . . . .

	Nombre total	5-3	8-3	12/3	D	A	T	E	S					
1	2	0.	1.	2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	4	2.	3.	3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	2	0.	0.	1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	2.	0.	1.	2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

II<sup>e</sup>

D le 10-3-57  
+1

Elbling Blauer

Année 1958-

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 14A109 . . . . .

	Nombre total	22/3	27.3	31-3	D	A	T	E	S					
1	3.	0.	0.	2 x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	3.	0.	0.	1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	5.	0.	2.	3 x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	4.	0.	0.	1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	4.	3.	3.	4 x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D le 31-3-58  
+8  
III<sup>e</sup>



Année 1959

Elling Lane

N° ..... Planche 14 A 109 Côté .....

	Nombre Total	D A T E S								
		11.3	14.3	18.3	21.3	25.3				
1	4	0	0	0	0	2				
2	6	0	0	0	0	1				
3	8	0	0	0	2	4				
4	4	0	0	1	3	3				
5	4	1	1	1	3	3				

De 25-3-59 +9

Année : 1960

N° Elling Lane . Planche 14 A 109 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S								
		12.3	16.3	19.3						
1	8	2	4	6						
2	9	2	5	7						
3	10	1	3	4						
4	11	2	5	5						
5	7	2	3	3						

De 19-3-60

+9



Désignation : *Elbling blanc Blauer*

VASSAL Planche *XIV* Côté *A* N° *69* Douche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux *8* - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses *8* - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*Delume*



N° ordre

Désignation : *Elbling blanc blauer*

VASSAL Planche 14 côté A N° 109 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 7
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*for du fleur*

28.5.54 Delorme



N° ordre

Désignation : *Edlingia blauer*

VASSAL Planche 14 côté \* N° 109 souche 1 2 ③ 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .  
                   ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .  
                   ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                   rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

226-54  
*y Baba*



N° ordre

Désignation

Elbling Blauer

VASSAL planche 14 côté A N° 109 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Riquemal / 2-8-57  
Tinct



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté A N° 109 bûche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

J. Tuet 20 JUIL 1956

Pourquie 2 JUIL 1956



N° d'ordre

Désignation

Blauer Elbling

VASSAL planche 1/4 côté A N° 109 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 1 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- 30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Roux

1 SEPT 1956



Dénomination ..... *Elbling Blauer* .....

Planche ..... *14* ..... côté ..... *A* ..... Rang ..... *107* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), veloutés (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : *10* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Pouquet 18.12.56*



N° d'ordre : 027801 . . . . . Désignation : Elbling Blauer . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . . . . . Vas. 14 A 108 . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - (3).  
 10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - (3).  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).  
 16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - (3).  
 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).  
 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).  
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).  
 Forme : (4) - (5).  
 Médiane/Base : (6) - (7) - (8).

Tinet 57